



Pollinosan[®] tabletten

Tabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om A.Vogel Pollinosan[®] tabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is A.Vogel Pollinosan[®] tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Pollinosan[®] tabletten gebruikt?
3. Hoe wordt A.Vogel Pollinosan[®] tabletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u A.Vogel Pollinosan[®] tabletten?

A.Vogel Pollinosan[®] tabletten

De actieve bestanddelen zijn Ammi visnaga Ø=D1 13,78%, Aralia racemosa D2 13,74%, Cardiospermum halicacabum D2 13,74%, Paloondo D2 13,73%, Luffa operculata D6 13,74%, Okoubaka aubrevillei D2 13,73%, Galphimia glauca D3 13,74%, corrigens ad 100%.

1 tablet=260 mg

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Lactosum monohydricum, Magnesii stearas en Solani amyllum.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

A.Vogel B.V.
Postbus 33
8080 AA Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met de A.Vogel Gezondheidslijn: 0900 - 246 46 46.

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 89919.

1. Wat is A.Vogel Pollinosan[®] tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?

A.Vogel Pollinosan[®] tabletten is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze. De tabletten worden verpakt in een potje met een inhoud van 80 stuks en 200 stuks.

2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Pollinosan[®] tabletten gebruikt?

Wanneer mag u A.Vogel Pollinosan[®] tabletten niet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Pollinosan[®] tabletten

Omdat dit geneesmiddel lactose bevat dient u, indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van A.Vogel Pollinosan[®] tabletten in combinatie met voedsel en drank
Gebruik A.Vogel Pollinosan[®] tabletten liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Pollinosan[®] tabletten tijdens zwangerschap of borstvoeding
Voor zover bekend kan dit homeopathische ge-



neemmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van A.Vogel Pollinosan® tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

3. Hoe wordt A.Vogel Pollinosan® tabletten gebruikt?

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 2 tabletten, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd in de mond uiteen laten vallen. In acute gevallen elk uur 2 tabletten.

Maximaal 12 tabletten per dag.
Kinderen van 2-6 jaar: 2x daags 1 tablet.
Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 1 tablet.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Pollinosan® tabletten heeft ingenomen Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Pollinosan® tabletten heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel Pollinosan® tabletten in te nemen Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Pollinosan® tabletten om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel Pollinosan® tabletten wordt gestopt
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u A.Vogel Pollinosan® tabletten
A.Vogel Pollinosan® tabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Pollinosan® tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'. Na opening van het potje nog 24 maanden houdbaar. Droog bewaren.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2020.

