

Traumeel® H Spier- en gewrichtsgel

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Traumeel H Spier- en gewrichtsgel zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Traumeel H Spier- en gewrichtsgel en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Traumeel H Spier- en gewrichtsgel gebruikt.
3. Hoe wordt Traumeel H Spier- en gewrichtsgel gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Traumeel H Spier- en gewrichtsgel?
6. Algemene informatie

Traumeel H Spier- en gewrichtsgel

De actieve bestanddelen voor 100 g gel zijn: Arnica montana D4 1,5 g; Calendula officinalis D4 0,45 g; Chamomilla D4 0,15 g; Symphytum D8 0,1 g; Bellis perennis D4 0,1 g; Hypericum perforatum D6 0,09 g; Millefolium D4 0,09 g; Mercurius solubilis D12 0,04 g.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Carbopol 980 NF, natriumhydroxide, water, alcohol.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

Heel Belgium

Booiebos 25

9031 Drongen (Gent)

België

Voor informatie: Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 0115 563200

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 93699.

1. Wat is Traumeel H Spier- en gewrichtsgel en waarvoor wordt het gebruikt?

Traumeel H Spier- en gewrichtsgel is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking met 50 g gel.

2. Wat u moet weten voordat u Traumeel H Spier- en gewrichtsgel gebruikt

Wanneer mag u Traumeel H Spier- en gewrichtsgel niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Traumeel H Spier- en gewrichtsgel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Traumeel H Spier- en gewrichtsgel:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Traumeel H Spier- en gewrichtsgel moet zijn.

Gebruik van Traumeel H Spier- en gewrichtsgel in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Traumeel H Spier- en gewrichtsgel in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Traumeel H Spier- en gewrichtsgel gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

2 maal daags ('s morgens en 's avonds) de gel op de pijnlijke plekken aanbrengen en licht inmasseren. Zo nodig tot maximaal 6 maal daags.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Traumeel H Spier- en gewrichtsgel heeft gebruikt:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Traumeel H Spier- en gewrichtsgel heeft gebruikt, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Traumeel H Spier- en gewrichtsgel bent vergeten te gebruiken:

Gebruik nooit een dubbele dosis van Traumeel H Spier- en gewrichtsgel om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Traumeel H Spier- en gewrichtsgel wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van Traumeel H Spier- en gewrichtsgel geen bijwerkingen bekend.
Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Traumeel H Spier- en gewrichtsgel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Indien bewaard zoals aanbevolen, is een éénmaal aangebroken verpakking nog 6 maanden houdbaar.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Traumeel H Spier- en gewrichtsgel niet na de datum op de verpakking na "EXP".

6. Algemene informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen;
<http://www.cbg-meb.nl>.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2014.