



# Aesculaforce® tabletten

## Spataderen, Zware benen & Rusteloze benen

Paardenkastanje-extract

### Tabletten

**Lees deze bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit traditionele kruidengeneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om A.Vogel Aesculaforce zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter: het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg uw arts indien na 2 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van klachten wordt bemerkt of wanneer klachten terugkeren.

### Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is A.Vogel Aesculaforce tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Aesculaforce tabletten gebruikt?
3. Hoe wordt A.Vogel Aesculaforce tabletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u A.Vogel Aesculaforce tabletten?

### A.Vogel Aesculaforce® tabletten

Het actieve bestanddeel is een ethanolextract van verse paardenkastanjezaden (*Aesculus hippocastanum* L.), overeenkomend met 50 mg aescine. Een tablet van 679 mg bevat 157,5-225,0 mg extract. Dit komt overeen met 2,5 g verse zaden.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, maïszetmeel (*Zea mays*), silica, soja polysaccharide, acrylates copolymeer, talk, triethylcitraat.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

**Biohorma B.V.**

J.P. Broekhovenstraat 16  
8081 HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 - 246 46 46 (10 cpm) of een e-mail sturen naar [info@avogel.nl](mailto:info@avogel.nl)

In het register voor farmaceutische producten ingeschreven onder RVG 100864.

### 1. Wat is A.Vogel Aesculaforce® tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?

Traditioneel kruidengeneesmiddel bij spataderen en aambeien en ter verlichting van de symptomen van vermoeide en zware benen. Bij kramp en rusteloze benen ten gevolge van een verminderde doorbloeding van de aderen. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.

De tabletten worden verpakt in een potje met 30 tabletten en een potje met 50 tabletten.

### 2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Aesculaforce® tabletten gebruikt?

#### Wanneer mag u Aesculaforce® tabletten niet gebruiken?

Bij overgevoeligheid (allergie) voor paardenkastanje-extracten, soja, pinda's of een van de andere componenten van A.Vogel Aesculaforce.

#### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Aesculaforce® tabletten?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Aesculaforce tabletten moet zijn.

#### Gebruik van Aesculaforce® tabletten in combinatie met voedsel en drank

Aesculaforce tabletten kan in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.



## **Gebruik van Aesculaforce® tabletten tijdens zwangerschap of borstvoeding**

Aesculaforce tabletten niet gebruiken tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding.

## **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Aesculaforce tabletten beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

## **Gebruik van Aesculaforce® tabletten in gebruik met andere geneesmiddelen**

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.

## **3. Hoe wordt A.Vogel Aesculaforce® tabletten gebruikt?**

Tenzij anders is voorgeschreven *2 keer per dag 1 tablet*, bij voorkeur tijdens de maaltijd. Als de klachten verergeren of wanneer na 2 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

## **Wat moet u doen wanneer u te veel van Aesculaforce® tabletten heeft ingenomen?**

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Aesculaforce tabletten heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

## **Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Aesculaforce® tabletten in te nemen?**

Wanneer u de tabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra tabletten, maar wacht tot het

eerstvolgende tijdstip en neem dan het gebruikelijke aantal tabletten.

## **Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Aesculaforce® tabletten wordt gestopt?**

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Evenals bij andere medicijnen kunnen er tijdens het gebruik van Aesculaforce tabletten bijwerkingen optreden. De volgende klachten komen zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten) voor: milde maagklachten zoals misselijkheid, pijn in de (onder) buik, winderigheid (flatulentie) en diarree. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

## **5. Hoe bewaart u A.Vogel Aesculaforce® tabletten?**

Aesculaforce tabletten buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.  
Dit geneesmiddel dient in de originele verpakking beneden 25 °C te worden bewaard.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en het etiket op het potje. U vindt de datum na of onder de woorden 'ten minste houdbaar tot einde'. De uiterste gebruiksdatum is vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoorbeeld 7/10 = juli 2010). Na verstrijken van deze datum dient u A.Vogel Aesculaforce tabletten niet meer te gebruiken.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 6 april 2010.

